

附件

2025 年仪器设备开放清单

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
1	薄膜比较仪	(0-1)mm/0.001mm	成都量具刃具股份有限公司	8-0812	(0-1) mm, 0.001mm	正常
2	拔塞仪	YBLY-1	深圳市科比瑞科技有限公司	91310468	/	正常
3	数显轴偏差仪	ZPY-40A	北京金东诚科技有限公司	D051	/	正常
4	数显应力仪	LYY-85A	北京金东诚科技有限公司	20080724	(0-200) mm/3nm	正常
5	电脑测控抗压试验机	DCP-KY50KS	四川长江造纸仪器有限责任公司	174	(1-50) KN/2 级	正常
6	电脑测控平滑度仪	DCP-BKP10K	四川长江造纸仪器有限责任公司	170#(2009.1)	(1-9999) S, 1 级	正常
7	玻璃瓶罐抗冲击仪	KCJ-I	北京金东诚科技有限公司	20091812	(0-2.5) Nm	正常
8	智能密封仪	MFY-06	济南三泉中石实验仪器有限公司	101028	/	正常
9	瓦楞纸板厚度测定仪	ZUS-20	长春纸张实验机厂	315#(2008.4)	(0-10) mm, ±0.1mm	正常
10	跌落仪	DL-50	长春纸张实验机厂	009	/	正常
11	纸与纸板撕裂度测定仪	ZS-1000	长春纸张实验机厂	989#(2008.10)	(0-1000) mN, 1 级	正常
12	电脑测控耐折度仪	ZZD-025C	长春纸张实验机厂	176	/	正常
13	纸张表面吸收重量测定仪	ZZ-100	长春纸张实验机厂	957	±0.2cm2	正常
14	光泽度仪	KGZ-1A	长春纸张实验机厂	20090482	0-1999 光泽单位, ±1.5 光 泽单位	正常
15	边压粘合强度实验取样仪	ZBQ-100	长春纸张实验机厂	231	/	正常
16	摩擦实验仪	MCJ-1	长春纸张实验机厂	011	/	正常
17	超声波清洗器	AS-20500BDT	天津奥特赛恩斯仪器有限公司	1402088	/	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
18	密封试验仪	MFY-01	济南兰光机电技术有限公司	0940	(0-100) $\mu\text{m}/\text{Pa} \cdot \text{S}$	正常
19	落镖冲击试验仪	BMC-B1	济南兰光机电技术有限公司	0906	/	正常
20	电子天平	FA2004A	上海精天电子仪器有限公司	0612005	(0-250)g, 0.0001g	正常
21	电脑测控抗张试验机	DCP-KZ(W)300	四川长江造纸仪器有限责任公司	133	(3-300)N, 1N	正常
22	可调距切纸刀	FQ-KTD300A	四川长江造纸仪器有限责任公司	/	300mm $\times$ 320mm	正常
23	数显式陶瓷吸水率测定仪	TXY 型	湘潭湘仪仪器有限公司	120107	/	正常
24	标准光源箱	T60(4)四光源	上海卡罗卡超仪器有限公司	/	/	正常
25	智能瓷胎透光度仪	77C-1	湘潭湘仪仪器有限公司	120568	0-100%, 1%	正常
26	测厚仪	CHY-CA	济南兰光机电技术有限公司	1223	0-2mm, 0.1 μm	正常
27	热老化试验箱	402-B 型	上海实验仪器厂有限公司	16	100-500 $^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$	正常
28	读数显微镜	JC4-10	上海豫光仪器有限公司	120964	0-6mm, 0.01mm	正常
29	精密测量显微镜	107JA	上海豫光仪器有限公司	120528	50 $\times$ 50mm, 0.005mm	正常
30	提袋疲劳试验机	SPL-30A	济南日高分析仪器有限公司	/	0-99999 次	正常
31	扭矩仪	NJY-20	济南兰光机电技术有限公司	1211	0-20N $\cdot\text{m}$, 1 级	正常
32	热封试验仪	HST-H3	济南兰光机电技术有限公司	1246	/	正常
33	热粘拉力试验仪	HTT-L1	济南兰光机电技术有限公司	1101	0-250 $^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	正常
34	撕裂度仪	SLY-S1	济南兰光机电技术有限公司	1211	0-800gf	正常
35	泄漏与密封强度测定仪	LSSD-01	济南兰光机电技术有限公司	1202	1600KPa, $\pm 0.2\%$	正常
36	圆盘剥离试验机	BLJ-02	济南兰光机电技术有限公司	/	/	正常
37	摩擦系数仪	MXD-002	济南兰光机电技术有限公司	1220	0-5N, 0.5 级	正常
38	双光源配色看板台	SPS-80T	济南兰光机电技术有限公司	/	/	正常
39	全自动陶瓷抗热震性试验仪	RZ006	上海乐傲试验仪仪器有限公司	240506	0-300 $^{\circ}\text{C}$	正常
40	胶粘带压滚机	YGJ-02	济南兰光机电技术有限公司	1128	/	正常
41	热缩试验仪	RSY-R2	济南兰光机电技术有限公司	1127	室温-200 $^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
42	施胶度测试仪	SJD-BG	济南百戈实验仪器有限公司	SJD87973	/	正常
43	切纸刀	FQ-QZD15	四川长江造纸仪器有限责任公司	/	/	正常
44	环压专用取样器	FQ-HYD127	四川长江造纸仪器有限责任公司	/	12.7mm×125mm	正常
45	电脑测控卫生纸抗张试验机	DCP-KZ (W) 30	四川长江造纸仪器有限责任公司	18	(0.6-30) N, 1N	正常
46	电脑测控压缩试验仪	DCP-KY3000A	四川长江造纸仪器有限责任公司	344	(60-3000) N, 1N	正常
47	电脑测控压缩试验仪	DCP-KY3000A	四川长江造纸仪器有限责任公司	345	(60-3000) N, 1N	正常
48	电脑测控柔软度仪	DCP-RRY1000	四川长江造纸仪器有限责任公司		(10-1000) mN, 1mN	正常
49	电脑测控纸张抗张试验机	DCP-KZ300A	四川长江造纸仪器有限责任公司	264	(6-300) N, 1N	正常
50	电脑测控纸板耐破度仪	DCP-NPY5600B(R)	四川长江造纸仪器有限责任公司		(250-5600) KPa, 1KPa	正常
51	电子万能试验机	UTM4104	深圳三思纵横科技股份有限公司	UTM12150	(0-10) kN, 0.001N	正常
52	透光率雾度测定仪	WGT-S	上海申光仪器仪表有限公司	0740108	0-100%, 0.01%	正常
53	数显纸板挺度测量仪	D-TDY500	四川长江造纸仪器有限责任公司	101	(1-500) mN·m, 2mN·m	正常
54	纸张尘埃度测定仪	SCA-625	济南百戈实验仪器有限公司	1205160173	/	正常
55	玻璃耐水性侵蚀性能测试装置	M-FY-01	天津睿泽科技发展有限公司	M-FY-01-20231009	/	正常
56	智能电子万能试验机	XLW(PC)	济南兰光机电技术有限公司	1244	0-500N, 0.5 级	正常
57	透射及反射密度计	RT120	德国	/	/	正常
58	定量测定标准试样取样器	FQ-DLD100	四川省长江造纸仪器有限责任公司	/842	/	正常
59	可勃吸收试样取样器	FQ-CBD125	四川省长江造纸仪器有限责任公司	287	Φ125mm	正常
60	纸张吸水率测定仪	ZXK-200 型	济南铭威检测技术有限公司	1209273	/	正常
61	医用空气压缩机	SK1-1EW-32L	佛山多易美医疗器材有限公司	12040673	/	正常
62	防盗盖封盖机	FW-1 (L)	齐鲁包装机械有限公司	1002	/	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
63	密封式化验制样粉碎机	GJ-1 型	济宁中煤机械厂	/	/	正常
64	PET 瓶爆破试验机	PEBT-3000	嘉仪仪器有限公司	20130801HZY	/	正常
65	砂轮片光谱磨样机	GM-4 型	山东济阳轻工机械厂	2915	/	正常
66	双辊开炼机	BL-6175-A-120	宝轮精密检测仪器有限公司	BL140310	/	正常
67	电子拉伸试验机	GT-7000S (N2)	高铁检测仪器有限公司	2013-03168	(0-50) N, 1 级	正常
68	薄膜冲击试验仪	FIT-01	济南兰光机电技术有限公司	1305	/	正常
69	玻璃容器抗热震性、热冲击仪	JB Y-445	北京金东诚科技有限公司	20141701	(0-80) °C, 0.1 °C	正常
70	一体化智能马弗炉	WS-G150	鹤壁市恒科仪器仪表有限公司	13311	(0-1000) °C, 1 °C	正常
71	塑料瓶顶压强度测试仪	TLT-100	嘉仪仪器有限公司	20140301HZY	/	正常
72	瓶盖漆膜磨损测试仪	BLT-01	嘉仪仪器有限公司	20131204ZXQ	/	正常
73	纸杯杯身挺度仪	BTY-10	济南三泉中石实验仪器有限公司	101054	(0—30)N, 精度 0.01N	正常
74	条码检测仪	HHP-QC800	美国 HHP	AC0981699	/	正常
75	邵氏硬度计	0-100HA	盛泰芯昊量	DE165214	0-100HA/0.1HA	正常
76	恒温胶带保持力试验机	GT-7090-H	高铁检测仪器有限公司	2013-03170	常温—200°C, 精度 1°C	正常
77	巴柯尔硬度计	GYZJ-934-1	美国 Barber-colman 公司	130416-07	(0—100) Hba, 精度 0.5HBa	正常
78	胶带初粘性滚球试验机	GT-7218-A	高铁检测仪器有限公司	2013-03171	/	正常
79	瓶盖投影仪	YK-JT300A	北京益坤源科技发展有限公司	11025	/	正常
80	洛氏硬度计	GT-HR-150A	高铁检测仪器有限公司	2013-03172	/	正常
81	油墨吸收性测定仪	DRK150	山东德瑞克仪器有限公司	1501401002	/	正常
82	真空干燥箱	DZF	上海一恒科技仪器有限公司	140202397	RT+10°C—200°C, 精度 0.1 °C	正常
83	气流式盐雾腐蚀试验箱	NQ-0150	无锡南亚科技有限公司	14004	35—55°C, 精度 0.1 °C	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
84	高低温湿热交变试验箱	GDW/JB-150	无锡南亚科技有限公司	G14005	零下 40℃—100℃，精度 0.1℃	正常
85	电子天平	CPA	德国赛多利斯股份公司	29291060	量程：0-210g 精度： 0.001g	正常
86	电子天平	SQP	德国赛多利斯股份公司	29690384	量程：0-220g 精度：0.1g	正常
87	电子天平	SQP	德国赛多利斯股份公司	28791091	量程：0-210g 精度： 0.001g	正常
88	数显恒温水浴锅	HH-S8	江苏省金坛市医疗仪器厂	214030604	/	正常
89	光电光谱仪	ARL3460	赛默飞世尔科技	/	/	正常
90	中型应力仪	ZLY-350	北京金东诚科技有限公司	20140901	/	正常
91	数显电子底壁厚仪	DHY-A	北京金东诚科技有限公司	20141501	/	正常
92	电子塑瓶（袋）试验机	SBJ-6000A	北京金东城科技有限公司	20140301	/	正常
93	数显电子撕拉力仪	SLY-2000A	北京东金城科技有限公司	20140202	/	正常
94	精密色差仪	NR110	深圳市三恩驰科技有限公司	11131479	/	正常
95	光泽度计	ZH7343	北京中慧天诚科技有限公司	AC8513	0-99.9/100-1000GS 60°	正常
96	扭捻角测试仪	ZH5925	北京中慧天诚科技有限公司	/	/	正常
97	箱式淋雨试验箱	LX-0500	无锡市南亚科技有限公司	G14002	1.2KW	正常
98	热变形维卡温度测定仪	H-X803	扬州华辉检测仪器有限公司	H20140408	/	正常
99	温度冲击试验箱	CJ-0100	无锡市南亚科技有限公司	G14006	60℃-150℃/-10℃—-50℃	正常
100	沙尘试验箱	SC-0500	无锡市南亚科技有限公司	G14003	室温-35℃/45%-75%R.H	正常
101	紫外光耐候气候试验箱	ZN-P	无锡市南亚科技有限公司	G14004	室温+10℃—+70℃	正常
102	Elix Advantage15 水纯化 系统	Elix Advantage15	法国 Millipore SAS	/	三级水	正常
103	Milli-Q Integral3 水纯化 系 统	Milli-Q Integral3	法国 Millipore SAS	/	一级水	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
104	白度色度仪	YT-48A	杭州研特科技有限公司	A362	示值精度：色品坐标 0.0001	正常
105	MP 熔点仪系统	MP90	METTLER TOLEDO	/	/	正常
106	电热鼓风干燥箱	DHG-9123A	上海一恒科学有限公司	AA200202038	RT+3℃-250℃/精度 0.1℃	正常
107	气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	美国安捷伦	US1337L206	/	正常
108	气相色谱串联三重四级杆 质谱仪	7000B	美国安捷伦	US1402U105	/	正常
109	ICP 光谱仪	ICAP7400	赛默飞世尔科技	IC74DC141109	/	正常
110	原子吸收光谱仪	ICE3500	赛默飞世尔科技	AA09141501	/	正常
111	差示扫描量热仪	DSC 200 F3	德国耐驰	/	/	正常
112	热重分析仪	TG 209 F3	德国耐驰	/	/	正常
113	气相色谱仪	7890B	美国安捷伦	CN14113041	/	正常
114	纸管抗压试验机	GT-7036-A	高铁检测仪器有限公司	2014-00659	/	正常
115	冲孔试验机	GT-6012	高铁检测仪器有限公司	2014-00658	/	正常
116	分光测色计	CM-3600A	柯尼卡美能达（中国）有限公司	10002072	/	正常
117	微波消解仪	MARS 6	CEM	3014	/	正常
118	微波消解仪	MARS 6	CEM	5367	/	正常
119	泄漏测试仪	PKG-TC	济南思克测试技术有限公司	PN12140402	0~250kPa	正常
120	摆锤冲击试验机	PTM7100	深圳三思纵横科技股份有限公司	PTM141012	0.1J	正常
121	缺口制样机	QTM1000	深圳三思纵横科技股份有限公司	QTM141004	/	正常
122	熔体流动速率试验机	MTM1000	深圳三思纵横科技股份有限公司	MTM141002	0.1~100g/10min	正常
123	气动纸张耐破度仪	DRK109BQ	山东德瑞克仪器有限公司	1091409045	0.1KPa	正常
124	层间剥离强度试验仪	BF-BL	济南三泉中石实验仪器有限公司	101019	1J/M²	正常
125	层间结合强度专用取样器	/	济南三泉中石实验仪器有限公司	/	140mm*25.4mm	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
126	二氧化碳损失率测定仪	SSY-02	济南三泉中石实验仪器有限公司	101033	0.01MPa	正常
127	铝箔针孔测试台	ZKSD-1	北京中晟铭科技有限公司	ZKSD130017	0.025mm	正常
128	赫尔茨贝式滤速仪	LY-200	济南三泉中石实验仪器有限公司	102031	精度 1s	正常
129	玻璃瓶内压力试验机	BPT-4	嘉仪仪器有限公司	BPT20150101HQR	(0-5)MP, 0.1MP	正常
130	电子台秤	ES-100KT	沈阳龙腾电子有限公司	100KT130120003	(1-100) Kg	正常
131	电脑测控耐折度仪	DCP-MIT135	四川长江造纸仪器有限责任公司	803	1~60000 次	正常
132	电热鼓风干燥箱	DHG-9123A	上海一恒科技有限公司	181258261	(RT+10)℃-250℃/0.1℃	正常
133	防爆恒温干燥箱	BGX-4	河南华隆电气设备有限公司	202410001	RT+10~300℃/±1℃	正常
134	防爆恒温干燥箱	BGX-4	河南华隆电气设备有限公司	202411001	RT+10~300℃/±1℃	正常
135	鼓风干燥箱	DHG-9240A	上海百典仪器设备有限公司	251555	0~300℃/±1℃	正常
136	鼓风干燥箱	DHG-9240A	上海百典仪器设备有限公司	251556	0~300℃/±1℃	正常
137	纸张厚度测定仪	HK-210A	东莞市恒科自动化设备有限公司	20030701	0.001mm	正常
138	钢直尺	(0~1000)mm	宁波汉威工具有限公司	11052	1mm	正常
139	钢直尺	(0~300) mm	/	/	1mm	正常
140	外径千分尺	ZM301/(0~25) mm	成都成量工具集团有限公司	18554	0.01mm	正常
141	钢卷尺	GW-369/(0~3000)mm	沧州市长城量具有限责任公司	983069867	1mm	正常
142	游标卡尺	A 三用型/(0~300)mm	成都成量工具集团有限公司	905455114	0.02mm	正常
143	高度游标卡尺	(0-300mm)	上海申量	/	0.02mm	正常
144	秒表	504	上海星钻秒表有限公司	/	0.1s	正常
145	温度计	0~50℃	/	/	0.1℃	正常
146	数显卡尺	0-300mm	东莞三量量具有限公司	S2405230068	0.01mm	正常
147	游标高度卡尺	0-500mm	温岭市宇刃工具有限公司	/	0.02mm	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
148	斜面塞尺	0.5-10mm	上海梁硕实业有限公司	7008	0.05mm	正常
149	微波炉	P70D20TJ-D3	格兰仕	/	/	正常
150	电烤箱	PT4012W	美的	/	0-230℃	正常
151	铅笔硬度计	QHQ-A三用	浙江艾锐普仪器有限公司	/		正常
152	恒温水槽	YLCD-6000	泸州宏鑫化工	/	室温-300℃	正常
153	空气发生器	JYK26-600W	/	/	/	正常
154	刀口角尺	/	上海申工量实业有限公司	300*200mm	/	正常
155	紫外可见分光光度计	U-3900	日立	2007-019	214.1-807.6nm/0.2nm	正常
156	原子荧光光度计	AFS-2202E	北京海光仪器有限公司	2202E/29439	/	正常
157	数字pH计	PHS-3C	上海精密科学仪器有限公司	600408050429	/	正常
158	气相色谱仪	Nexis GC-2030	岛津公司	C12255907905	/	正常
159	生化培养箱	LRH-250F	上海一恒科学有限公司	120509564	RT（室温）0~60℃	正常
160	霉菌培养箱	MJ-150-I	上海一恒科学有限公司	1311240508	RT（室温）0~60℃	正常
161	磁力搅拌水浴锅	SHJ-4A	常州高德仪器制造有限公司	231021316	/	正常
162	水浴恒温振荡器	DZS-X100	常州润华电器有限公司	/	精度：0.1℃	正常